

ตารางห้องสอบ

ห้องสอบที่	ห้อง	ชั้น	เลขที่	จำนวน	ชั้น	เลขที่	จำนวน
๑	๒๑๒	๑/๑	๑-๑๐	๑๐	๔/๑	๑-๙	๙
		๒/๑	๑-๑๐	๑๐	๕/๑	๑-๙	๙
		๓/๑	๑-๑๐	๑๐	๖/๑	๑-๙	๙
๒	๒๑๓	๑/๑	๑๑-๒๐	๑๐	๔/๑	๑๐-๑๘	๙
		๒/๑	๑๑-๒๐	๑๐	๕/๑	๑๐-๑๘	๙
		๓/๑	๑๑-๒๐	๑๐	๖/๑	๑๐-๑๘	๙
๓	๒๑๔	๑/๑	๒๑-๓๐	๑๐	๔/๑	๒๙-๓๗	๙
		๒/๑	๒๑-๓๐	๑๐	๕/๑	๒๙-๓๗	๙
		๓/๑	๒๑-๓๐	๑๐	๖/๑	๒๙-๓๗	๙
๔	๒๑๕	-	-	-	๔/๑	๒๘-๓๖	๙
		-	-	-	๕/๑	๒๘-๓๖	๙
		-	-	-	๖/๑	๒๘-๓๖	๙
๕	๒๑๖	-	-	-	๔/๑	๓๗-๓๙	๒
		-	-	-	๕/๑	๓๗-๓๙	๗
		-	-	-	๖/๑	๓๗-๓๙	๓
๖	๒๑๗	๑/๒	๑-๙	๙	๔/๒	๑-๙	๙
		๒/๒	๑-๙	๙	๕/๒	๑-๙	๙
		๓/๒	๑-๙	๙	๖/๒	๑-๙	๙
๗	๒๑๘	๑/๒	๑๐-๑๙	๙	๔/๒	๑๐-๑๙	๙
		๒/๒	๑๐-๑๙	๙	๕/๒	๑๐-๑๙	๙
		๓/๒	๑๐-๑๙	๙	๖/๒	๑๐-๑๙	๙
๘	๒๑๙	๑/๒	๑๙-๒๗	๙	๔/๒	๑๙-๒๗	๙
		๒/๒	๑๙-๒๗	๙	๕/๒	๑๙-๒๗	๙
		๓/๒	๑๙-๒๗	๙	๖/๒	๑๙-๒๗	๙
๙	๒๑๕	๑/๒	๒๘-๓๖	๙	๔/๒	๒๘-๓๖	๙
		๒/๒	๒๘-๓๖	๙	๕/๒	๒๘-๓๖	๙
		๓/๒	๒๘-๓๖	๙	๖/๒	๒๘-๓๖	๙

ตารางห้องสอบ

ห้องสอบที่	ห้อง	ชั้น	เลขที่	จำนวน	ชั้น	เลขที่	จำนวน
๑๐	๕๔๒	๑/๓	๑-๙'	๙	๔/๓	๑-๑๐	๑๐
		๒/๓	๑-๙'	๙	๕/๓	๑-๑๐	๑๐
		๓/๓	๑-๙'	๙	๖/๓	๑-๑๐	๑๐
๑๑	๕๔๓	๑/๓	๑๐-๑๙	๙	๔/๓	๑๑-๒๐	๑๐
		๒/๓	๑๐-๑๙	๙	๕/๓	๑๑-๒๐	๑๐
		๓/๓	๑๐-๑๙	๙	๖/๓	๑๑-๒๐	๑๐
๑๒	๕๔๓	๑/๓	๑๙-๒๗	๙	๔/๓	๒๑-๓๐	๑๐
		๒/๓	๑๙-๒๗	๙	๕/๓	๒๑-๓๐	๑๐
		๓/๓	๑๙-๒๗	๙	๖/๓	๒๑-๒๙	๙
๑๓	๕๔๔	๑/๓	๒๙-๓๖	๙	-	-	-
		๒/๓	๒๙-๓๖	๙	-	-	-
		๓/๓	๒๙-๓๖	๙	-	-	-
๑๔	๕๔๕	๑/๔	๑-๙'	๙	๔/๔	๑-๙'	๙
		๒/๔	๑-๙'	๙	๕/๔	๑-๙'	๙
		๓/๔	๑-๙'	๙	๖/๔	๑-๙'	๙
๑๕	๕๔๖	๑/๔	๑๐-๑๙	๙	๔/๔	๑๐-๑๙	๙
		๒/๔	๑๐-๑๙	๙	๕/๔	๑๐-๑๙	๙
		๓/๔	๑๐-๑๙	๙	๖/๔	๑๐-๑๙	๙
๑๖	๕๔๗	๑/๔	๑๙-๒๗	๙	๔/๔	๑๙-๒๗	๙
		๒/๔	๑๙-๒๗	๙	๕/๔	๑๙-๒๗	๙
		๓/๔	๑๙-๒๗	๙	๖/๔	๑๙-๒๗	๙
๑๗	๕๔๘	๑/๔	๒๙-๓๖	๙	๔/๔	๒๙-๓๖	๙
		๒/๔	๒๙-๓๖	๙	๕/๔	๒๙-๓๖	๙
		๓/๔	๒๙-๓๖	๙	๖/๔	๒๙-๓๖	๙

ตารางห้องสอบ

ห้องสอบที่	ห้อง	ชั้น	เลขที่	จำนวน	ชั้น	เลขที่	จำนวน
๑๙	๗๒๑	๑/๔	๑-๙	๙	๔/๔	๑-๙	๙
		๒/๔	๑-๙	๙	๕/๔	๑-๙	๙
		๓/๔	๑-๙	๙	๖/๔	๑-๙	๙
๑๙	๗๒๒	๑/๔	๑๐-๑๙	๙	๔/๔	๑๐-๑๙	๙
		๒/๔	๑๐-๑๙	๙	๕/๔	๑๐-๑๙	๙
		๓/๔	๑๐-๑๙	๙	๖/๔	๑๐-๑๙	๙
๒๐	๗๒๓	๑/๔	๑๙-๒๗	๙	๔/๔	๑๙-๒๗	๙
		๒/๔	๑๙-๒๗	๙	๕/๔	๑๙-๒๗	๙
		๓/๔	๑๙-๒๗	๙	๖/๔	๑๙-๒๗	๙
๒๑	๗๒๔	๑/๔	๒๘-๓๖	๙	๔/๔	๒๘-๓๖	๙
		๒/๔	๒๘-๓๖	๙	๕/๔	๒๘-๓๖	๙
		๓/๔	๒๘-๓๖	๙	๖/๔	๒๘-๓๖	๙
๒๒	๗๒๕	๑/๔	๓๗-๔๕	๖	๔/๔	๓๗-๔๕	๖
		๒/๔	๓๗-๔๕	๖	๕/๔	๓๗-๔๕	๖
		๓/๔	๓๗-๔๕	๖	๖/๔	๓๗-๔๕	๖
๒๓	๗๒๖	๑/๖	๑-๙	๙	๔/๖	๑-๙	๙
		๒/๖	๑-๙	๙	๕/๖	๑-๙	๙
		๓/๖	๑-๙	๙	๖/๖	๑-๙	๙
๒๔	๗๒๗	๑/๖	๑๐-๑๙	๙	๔/๖	๑๐-๑๙	๙
		๒/๖	๑๐-๑๙	๙	๕/๖	๑๐-๑๙	๙
		๓/๖	๑๐-๑๙	๙	๖/๖	๑๐-๑๙	๙
๒๕	๗๒๘	๑/๖	๑๙-๒๗	๙	๔/๖	๑๙-๒๗	๙
		๒/๖	๑๙-๒๗	๙	๕/๖	๑๙-๒๗	๙
		๓/๖	๑๙-๒๗	๙	๖/๖	๑๙-๒๗	๙
๒๖	๗๒๙	๑/๖	๒๘-๓๖	๙	๔/๖	๒๘-๓๖	๙
		๒/๖	๒๘-๓๖	๙	๕/๖	๒๘-๓๖	๙
		๓/๖	๒๘-๓๖	๙	๖/๖	๒๘-๓๖	๙
๒๗	๗๒๑	๑/๖	๓๗-๔๕	๖	๔/๖	๓๗-๔๕	๖
		๒/๖	๓๗-๔๕	๖	๕/๖	๓๗-๔๕	๖
		๓/๖	๓๗-๔๕	๖	๖/๖	๓๗-๔๕	๖

ตารางห้องสอบ

ห้องสอบที่	ห้อง	ชั้น	เลขที่	จำนวน	ชั้น	เลขที่	จำนวน
๒๘	๗๓๓	๑/๗	๑-๙	๙	๔/๗	๑-๙	๙
		๒/๗	๑-๙	๙	๕/๗	๑-๙	๙
		๓/๗	๑-๙	๙	๖/๗	๑-๙	๙
๒๙	๗๓๔	๑/๗	๑๐-๑๙	๙	๔/๗	๑๐-๑๙	๙
		๒/๗	๑๐-๑๙	๙	๕/๗	๑๐-๑๙	๙
		๓/๗	๑๐-๑๙	๙	๖/๗	๑๐-๑๙	๙
๓๐	๗๓๕	๑/๗	๑๙-๒๗	๙	๔/๗	๑๙-๒๗	๙
		๒/๗	๑๙-๒๗	๙	๕/๗	๑๙-๒๗	๙
		๓/๗	๑๙-๒๗	๙	๖/๗	๑๙-๒๗	๙
๓๑	๗๓๖	๑/๗	๒๙-๓๖	๙	๔/๗	๒๙-๓๖	๙
		๒/๗	๒๙-๓๖	๙	๕/๗	๒๙-๓๖	๙
		๓/๗	๒๙-๓๖	๙	๖/๗	๒๙-๓๖	๙
๓๒	๗๔๑	๑/๗	๓๗-๔๒	๖	๔/๗	๓๗-๔๒	๔
		๒/๗	๓๗-๔๒	๘	๕/๗	๓๗-๔๒	๔
		๓/๗	๓๗-๔๒	๙	๖/๗	๓๗-๓๙	๓
๓๓	๗๔๒	๑/๘	๑-๙	๙	๔/๘	๑-๙	๙
		๒/๘	๑-๙	๙	๕/๘	๑-๙	๙
		๓/๘	๑-๙	๙	๖/๘	๑-๙	๙
๓๔	๗๔๓	๑/๘	๑๐-๑๙	๙	๔/๘	๑๐-๑๙	๙
		๒/๘	๑๐-๑๙	๙	๕/๘	๑๐-๑๙	๙
		๓/๘	๑๐-๑๙	๙	๖/๘	๑๐-๑๙	๙
๓๕	๗๔๔	๑/๘	๑๙-๒๗	๙	๔/๘	๑๙-๒๗	๙
		๒/๘	๑๙-๒๗	๙	๕/๘	๑๙-๒๗	๙
		๓/๘	๑๙-๒๗	๙	๖/๘	๑๙-๒๗	๙
๓๖	๗๔๕	๑/๘	๒๙-๓๖	๙	๔/๘	๒๙-๓๖	๙
		๒/๘	๒๙-๓๖	๙	๕/๘	๒๙-๓๖	๙
		๓/๘	๒๙-๓๖	๙	๖/๘	๒๙-๓๖	๙
๓๗	๗๔๖	๑/๘	๓๗-๔๒	๖	๔/๘	๓๗-๔๒	๔
		๒/๘	๓๗-๔๒	๘	๕/๘	๓๗-๔๐	๔
		๓/๘	๓๗-๔๒	๙	๖/๘	๓๗-๔๒	๔

ตารางห้องสอบ

ห้องสอบที่	ห้อง	ชั้น	เลขที่	จำนวน	ชั้น	เลขที่	จำนวน
๓๙	๓๒๑	๑/๙	๑-๙	๙	๔/๙	๑-๙	๙
		๒/๙	๑-๙	๙	๕/๙	๑-๙	๙
		๓/๙	๑-๙	๙	๖/๙	๑-๙	๙
๓๙	๓๒๒	๑/๙	๑๐-๑๙	๙	๔/๙	๑๐-๑๙	๙
		๒/๙	๑๐-๑๙	๙	๕/๙	๑๐-๑๙	๙
		๓/๙	๑๐-๑๙	๙	๖/๙	๑๐-๑๙	๙
๔๐	๓๒๓	๑/๙	๑๙-๒๗	๙	๔/๙	๑๙-๒๗	๙
		๒/๙	๑๙-๒๗	๙	๕/๙	๑๙-๒๗	๙
		๓/๙	๑๙-๒๗	๙	๖/๙	๑๙-๒๗	๙
๔๑	๓๒๔	๑/๙	๒๘-๓๖	๙	๔/๙	๒๘-๓๖	๙
		๒/๙	๒๘-๓๖	๙	๕/๙	๒๘-๓๖	๙
		๓/๙	๒๘-๓๖	๙	๖/๙	๒๘-๓๖	๙
๔๒	๓๒๕	๑/๙	๓๗-๔๕	๖	๔/๙	๓๗-๔๕	๖
		๒/๙	๓๗-๔๕	๖	๕/๙	๓๗-๔๕	๖
		๓/๙	๓๗-๔๕	๖	๖/๙	๓๗-๔๕	๖
๔๓	๓๒๖	๑/๙	๔๖-๕๔	๖	๔/๙	๔๖-๕๔	๖
		๒/๙	๔๖-๕๔	๖	๕/๙	๔๖-๕๔	๖
		๓/๙	๔๖-๕๔	๖	๖/๙	๔๖-๕๔	๖
๔๔	๓๒๗	๑/๙	๖๕-๗๓	๙	๔/๙	๖๕-๗๓	๙
		๒/๙	๖๕-๗๓	๙	๕/๙	๖๕-๗๓	๙
		๓/๙	๖๕-๗๓	๙	๖/๙	๖๕-๗๓	๙
๔๕	๓๒๘	๑/๙	๗๔-๘๒	๙	๔/๙	๗๔-๘๒	๙
		๒/๙	๗๔-๘๒	๙	๕/๙	๗๔-๘๒	๙
		๓/๙	๗๔-๘๒	๙	๖/๙	๗๔-๘๒	๙
๔๖	๓๒๙	๑/๙	๙๑-๑๗	๙	๔/๙	๙๑-๑๗	๙
		๒/๙	๙๑-๑๗	๙	๕/๙	๙๑-๑๗	๙
		๓/๙	๙๑-๑๗	๙	๖/๙	๙๑-๑๗	๙
๔๗	๓๒๑	๑/๙	๑๘-๒๖	๙	๔/๙	๑๘-๒๖	๙
		๒/๙	๑๘-๒๖	๙	๕/๙	๑๘-๒๖	๙
		๓/๙	๑๘-๒๖	๙	๖/๙	๑๘-๒๖	๙
๔๘	๓๒๒	๑/๙	๒๗-๓๕	๙	๔/๙	๒๗-๓๕	๙
		๒/๙	๒๗-๓๕	๙	๕/๙	๒๗-๓๕	๙
		๓/๙	๒๗-๓๕	๙	๖/๙	๒๗-๓๕	๙
๔๙	๓๒๓	๑/๙	๓๖-๔๔	๙	๔/๙	๓๖-๔๔	๙
		๒/๙	๓๖-๔๔	๙	๕/๙	๓๖-๔๔	๙
		๓/๙	๓๖-๔๔	๙	๖/๙	๓๖-๔๔	๙
๕๐	๓๒๔	๑/๙	๔๓-๕๑	๙	๔/๙	๔๓-๕๑	๙
		๒/๙	๔๓-๕๑	๙	๕/๙	๔๓-๕๑	๙
		๓/๙	๔๓-๕๑	๙	๖/๙	๔๓-๕๑	๙
๕๑	๓๒๕	๑/๙	๕๐-๕๘	๙	๔/๙	๕๐-๕๘	๙
		๒/๙	๕๐-๕๘	๙	๕/๙	๕๐-๕๘	๙
		๓/๙	๕๐-๕๘	๙	๖/๙	๕๐-๕๘	๙
๕๒	๓๒๖	๑/๙	๖๗-๗๕	๖	๔/๙	๖๗-๗๕	๖
		๒/๙	๖๗-๗๕	๖	๕/๙	๖๗-๗๕	๖
		๓/๙	๖๗-๗๕	๖	๖/๙	๖๗-๗๕	๖

ตารางห้องสอบ

ห้องสอบที่	ห้อง	ชั้น	เลขที่	จำนวน	ชั้น	เลขที่	จำนวน
๔๘	๖๒๑	๑/๑๑	๑-๙	๙	๔/๑๑	๑-๙	๙
		๒/๑๑	๑-๙	๙	๕/๑๑	๑-๙	๙
		๓/๑๑	๑-๙	๙	๖/๑๑	๑-๙	๙
๔๙	๖๒๒	๑/๑๒	๑๐-๑๙	๙	๔/๑๒	๑๐-๑๙	๙
		๒/๑๒	๑๐-๑๙	๙	๕/๑๒	๑๐-๑๙	๙
		๓/๑๒	๑๐-๑๙	๙	๖/๑๒	๑๐-๑๙	๙
๕๐	๖๒๓	๑/๑๓	๑๙-๒๗	๙	๔/๑๓	๑๙-๒๗	๙
		๒/๑๓	๑๙-๒๗	๙	๕/๑๓	๑๙-๒๗	๙
		๓/๑๓	๑๙-๒๗	๙	๖/๑๓	๑๙-๒๗	๙
๕๑	๖๒๔	๑/๑๔	๒๙-๓๖	๙	๔/๑๔	๒๙-๓๖	๙
		๒/๑๔	๒๙-๓๖	๙	๕/๑๔	๒๙-๓๖	๙
		-	-	-	๖/๑๔	๒๙-๓๖	๙
๕๒	๖๒๕	๑/๑๕	๓๗-๔๕	๖	๔/๑๕	๓๗-๔๐	๔
		๒/๑๕	๓๗-๔๕	๖	๕/๑๕	๓๗-๔๔	๔
		-	-	-	๖/๑๕	๓๗-๔๓	๓
๕๓	๖๒๖	๑/๑๖	๔๖-๕๐	๑๐	๔/๑๖	๔๖-๕๒	๙
		๒/๑๖	๔๖-๕๐	๑๐	๕/๑๖	๔๖-๕๒	๙
		๓/๑๖	๔๖-๕๐	๑๐	๖/๑๖	๔๖-๕๒	๙
๕๔	๖๒๗	๑/๑๗	๕๑-๕๘	๑๐	๔/๑๗	๕๑-๕๘	๙
		๒/๑๗	๕๑-๕๘	๑๐	๕/๑๗	๕๑-๕๘	๙
		๓/๑๗	๕๑-๕๘	๑๐	๖/๑๗	๕๑-๕๘	๙
๕๕	๖๓๓	๑/๑๘	๖๑-๖๐	๑๐	๔/๑๘	๖๑-๖๐	๙
		๒/๑๘	๖๑-๖๐	๑๐	๕/๑๘	๖๑-๖๐	๙
		๓/๑๘	๖๑-๖๐	๑๐	๖/๑๘	๖๑-๖๐	๙
๕๖	๖๓๔	๑/๑๙	๖๑-๖๐	๑๐	๔/๑๙	๖๑-๖๐	๙
		๒/๑๙	๖๑-๖๐	๑๐	๕/๑๙	๖๑-๖๐	๙
		๓/๑๙	๖๑-๖๐	๑๐	๖/๑๙	๖๑-๖๐	๙
๕๗	๖๓๕	๑/๑๒	๖๑-๖๐	๑๐	๔/๑๒	๖๑-๖๐	๙
		๒/๑๒	๖๑-๖๐	๑๐	๕/๑๒	๖๑-๖๐	๙
		๓/๑๒	๖๑-๖๐	๑๐	๖/๑๒	๖๑-๖๐	๙